

KIT ROMAT GT

DESCRIPTION		
Description Description	Kit permettant l'incrustation d'un tapis de protection ROMAT dans une zone de sols Gerflor (5-6 mm d'épaisseur). La conception du tapis ROMAT permet de retirer et piéger la plupart des saletés se trouvant sous les semelles des piétons et prolonge ainsi la durée de vie des sols Gerflor. Kit for the incrustation of a ROMAT protection in an area covered with Gerflor'floor covering (5-6 mm thickness). ROMAT's conception allows to capture and trap most of the dirt fixed on the pedestrian shoes and so to extend the life time of the Gerflor's floors.	
Code produit / Product code		17190001
Matériel <i>Material</i>		Profilé en aluminium brut / inserts en bandes de moquette Profiles in mill aluminium / inserts in carpet strips
Epaisseur du tapis Mat's Thickness	mm	12 mm
Poids Weight	g	1340
Dimension du tapis Mat's dimension	mm	1495 x 995
Dimension intérieure du cadre Frame's internal dimension	mm	1500 x 1000
Couleur Color		Gris anthracite Anthracite grey
Compatibilité Compatibility		GTI / Creation 70 Clic System / Attraction / Creation 70 X'Press /Creation 55 Clic
Conditionnement Packaging	Qte/boite U/box	 1 tapis / 1 mat Cadre composé de 4 profilés supérieurs et de 4 profilés inférieurs / 4 frame's composed of 4 inferior's profiles and 4 superior profiles 4 angles externes pré-assemblés / 4 external pre-assembled corners 60 vis 5-7 / 60 5-7 screws 1 Guide de Mise en Œuvre / 1 Installation guideline
PERFORMANCE		
Résistance Resistance		Trafic piétonnier – ne pas faire traverser avec des transpalettes ! Pedestrian traffic – don't cross with palett truck!
Réglementation accessibilité Arrêtés du 1er aout 2006 modifiés, art 9 (ERP) et 8 (BHC),		 Dureté suffisante pour ne pas gêner la progression des fauteuils. Pas de ressaut supérieur à 2 cm. La surface du tapis est non meuble, non glissante, non réfléchissante et sans obstacle à la roue.