



**New collection**

---

100 references  
2 technologies

**All in 1**

---

# Creation 30

The Reference in LVT

**Gerflor®**

# Creation 30

Exclusive by Gerflor

2 technologies  
2 products

## All in1




### Creation 30 Solid Clic

- **Duocore 2.0: New rigid core**
- **Exclusive Clic - Ideal for renovation**
- **Acoustic and walking comfort**
- Duocore 2.0 : Nouvelle formulation rigidifiée
- Système clipsage exclusif
- Rénovation sur support existant
- Confort acoustique et à la marche



**Think about Gerflor acoustic underlayers**  
Pensez aux sous couches acoustiques Gerflor



CERAMIC  
CARRELAGE



### Creation 30

- **Ideal for New build**
- **Largest choice of designs: Mix & Match**
- Pose sur support neuf ou préparé
- L'offre décors la plus large : Mix & Match



**Think about Gerflor acoustic underlayers**  
Pensez aux sous couches acoustiques Gerflor



LEVELLED SURFACE  
SUPPORT PRÉPARÉ



RANCH

# New Creation 30 Collection

100 references  
60 designs

## All in1



### New designs

- **20 new exclusive designs**

### Nouveaux designs

- 20 nouveaux décors exclusifs

## 35

CORE  
DESIGNS

### Core designs

- **35 designs available in all installation systems (DB, Solid Clic)**

### Core Designs

- 35 décors disponibles dans tous les systèmes de pose (DB, Solid Clic)



### New surface treatment

- **Ultra Matt Finish**
- **Micro Scratch Resistance**
- **Ease of maintenance**

### Nouveau traitement de surface

- Aspect Ultra Mat
- Résistance aux micro-rayures
- Facilité d'entretien



### New interlocking offer

Nouvelle offre clipsable



### Complete solution

- **Underlayers, matting, matching skirtings and coverstrips**

### Offre complète

- Sous couches, tapis, plinthes et profilés coordonnés



### 100% in stock

100% en stock



CURTON STONE LIGHT BEIGE

Fabricant Européen de LVT depuis 1985  
European LVT manufacturer since 1985

- 4 sites de production LVT
  - Stock en Europe  
12 plateformes logistiques
  - Direction artistique intégrée  
> décors exclusifs
- 4 LVT factories
  - Stock in Europe  
12 logistics hubs
  - Internal Design Center  
> exclusive designs

# Gerflor The Reference!

## Creation 30

|      |                            | Dry Back                                                                            | Solid Clic                                                                          | Skirting /<br>Plinthe<br>Matching design                                            | Coverstrip / Profilé<br>Matching design                                             | Emboss / Grain                                                                      |
|------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Code | Color Design               |  |  |  |  |  |
| 0447 | Amador                     | 184 x 1219                                                                          | 212 x 1239                                                                          | S004                                                                                | S004                                                                                | Saw Effect                                                                          |
| 0579 | Amarante                   | 184 x 1219                                                                          | -                                                                                   | S005                                                                                | S001                                                                                | Brushed                                                                             |
| 0060 | Arena                      | 184 x 1219                                                                          | -                                                                                   | S026                                                                                | S001                                                                                | Saw Effect                                                                          |
| 0748 | Back Street                | 457 x 914                                                                           | -                                                                                   | S007                                                                                | S001                                                                                | Hammered                                                                            |
| 0347 | Ballerina                  | 184 x 1219                                                                          | 212 x 1239                                                                          | S008                                                                                | S008                                                                                | Natural                                                                             |
| 0869 | Bloom Uni Grey             | 610 x 610                                                                           | 389 x 729                                                                           | S071                                                                                | S071                                                                                | Hammered                                                                            |
| 0868 | Bloom Uni Taupe            | 610 x 610                                                                           | 389 x 729                                                                           | S072                                                                                | S072                                                                                | Hammered                                                                            |
| 0871 | Bostonian Oak              | 184 x 1219                                                                          | 212 x 1239                                                                          | S016                                                                                | S016                                                                                | Natural                                                                             |
| 0853 | Bostonian Oak Beige        | 184 x 1219                                                                          | 212 x 1239                                                                          | S017                                                                                | S017                                                                                | Natural                                                                             |
| 0855 | Bostonian Oak Grey         | 184 x 1219                                                                          | -                                                                                   | S018                                                                                | S001                                                                                | Natural                                                                             |
| 0851 | Bostonian Oak Honey        | 184 x 1219                                                                          | 212 x 1239                                                                          | S019                                                                                | S019                                                                                | Natural                                                                             |
| 1293 | Braukerne Beige            | 184 x 1219                                                                          | 212 x 1239                                                                          | S158                                                                                | S001                                                                                | Brushed                                                                             |
| 1292 | Braukerne Natural          | 184 x 1219                                                                          | 212 x 1239                                                                          | S159                                                                                | S001                                                                                | Brushed                                                                             |
| 0459 | Brownie                    | 184 x 1219                                                                          | -                                                                                   | S073                                                                                | S001                                                                                | Natural                                                                             |
| 0457 | Buffalo                    | 184 x 1219                                                                          | -                                                                                   | S075                                                                                | S001                                                                                | Brushed                                                                             |
| 0465 | Cambridge                  | 184 x 1219                                                                          | -                                                                                   | S065                                                                                | S001                                                                                | Natural                                                                             |
| 0618 | Carmel                     | 457 x 914                                                                           | 389 x 729                                                                           | S020                                                                                | S020                                                                                | Hammered                                                                            |
| 0850 | Cedar Brown                | 230 x 1500                                                                          | 240 x 1461                                                                          | S024                                                                                | S024                                                                                | Natural                                                                             |
| 0849 | Cedar Pure                 | 230 x 1500                                                                          | 240 x 1461                                                                          | S025                                                                                | S025                                                                                | Natural                                                                             |
| 0809 | Chevron Hurricane          | 184 x 1219                                                                          | -                                                                                   | S030                                                                                | S001                                                                                | Natural                                                                             |
| 1276 | Curton Stone Light Beige   | 457 x 914                                                                           | 389 x 729                                                                           | S184                                                                                | S184                                                                                | Stone                                                                               |
| 1275 | Curton Stone Light Grey    | 457 x 914                                                                           | 389 x 729                                                                           | S185                                                                                | S185                                                                                | Stone                                                                               |
| 0750 | Durango Moka               | 610 x 610                                                                           | -                                                                                   | S164                                                                                | S001                                                                                | Hammered                                                                            |
| 0751 | Durango Taupe              | 610 x 610                                                                           | -                                                                                   | S027                                                                                | S001                                                                                | Hammered                                                                            |
| 0441 | Honey Oak                  | 184 x 1219                                                                          | 212 x 1239                                                                          | S033                                                                                | S033                                                                                | Natural                                                                             |
| 0455 | Long Board                 | 184 x 1219                                                                          | 212 x 1239                                                                          | S034                                                                                | S034                                                                                | Brushed                                                                             |
| 0448 | Malua Bay                  | 184 x 1219                                                                          | 212 x 1239                                                                          | S035                                                                                | S035                                                                                | Brushed                                                                             |
| 0461 | Michigan                   | 184 x 1219                                                                          | 212 x 1239                                                                          | S038                                                                                | S038                                                                                | Brushed                                                                             |
| 0816 | Northwood Macchiato        | 184 x 1219                                                                          | -                                                                                   | S040                                                                                | S001                                                                                | Brushed                                                                             |
| 0817 | Northwood Mokaccino        | 184 x 1219                                                                          | -                                                                                   | S041                                                                                | S001                                                                                | Brushed                                                                             |
| 1294 | Oak Fantasy Brown          | 184 x 1219                                                                          | 212 x 1239                                                                          | S172                                                                                | S001                                                                                | Brushed                                                                             |
| 1295 | Oak Fantasy Grey           | 184 x 1219                                                                          | 212 x 1239                                                                          | S173                                                                                | S001                                                                                | Brushed                                                                             |
| 1296 | Oak Fantasy Honey          | 184 x 1219                                                                          | 212 x 1239                                                                          | S174                                                                                | S001                                                                                | Brushed                                                                             |
| 1291 | Oppland Stone              | 457 x 914                                                                           | -                                                                                   | S175                                                                                | S001                                                                                | Hammered                                                                            |
| 0061 | Oxford                     | 184 x 1219                                                                          | -                                                                                   | S043                                                                                | S001                                                                                | Brushed                                                                             |
| 0856 | Paint Wood Taupe           | 184 x 1219                                                                          | -                                                                                   | S046                                                                                | S001                                                                                | Brushed                                                                             |
| 0374 | Parker Station             | 610 x 610                                                                           | 389 x 729                                                                           | S047                                                                                | S047                                                                                | Hammered                                                                            |
| 0503 | Quartet                    | 184 x 1219                                                                          | 212 x 1239                                                                          | S056                                                                                | S056                                                                                | Natural                                                                             |
| 0859 | Quartet Fauve              | 184 x 1219                                                                          | 212 x 1239                                                                          | S057                                                                                | S057                                                                                | Natural                                                                             |
| 0870 | Quartet Honey              | 184 x 1219                                                                          | 212 x 1239                                                                          | S058                                                                                | S058                                                                                | Natural                                                                             |
| 0456 | Ranch                      | 184 x 1219                                                                          | 212 x 1239                                                                          | S053                                                                                | S053                                                                                | Brushed                                                                             |
| 0861 | Reggia Ivory               | 230 x 1500                                                                          | -                                                                                   | S054                                                                                | S001                                                                                | Stone                                                                               |
| 0436 | Riverside                  | 457 x 914                                                                           | 389 x 729                                                                           | S032                                                                                | S032                                                                                | Hammered                                                                            |
| 0445 | Rustic Oak                 | 610 x 610                                                                           | 212 x 1239                                                                          | S062                                                                                | S062                                                                                | Natural                                                                             |
| 1286 | Salento Beige              | 184 x 1219                                                                          | 212 x 1239                                                                          | S186                                                                                | S186                                                                                | Natural                                                                             |
| 1287 | Salento Light Grey         | 184 x 1219                                                                          | 212 x 1239                                                                          | S187                                                                                | S187                                                                                | Natural                                                                             |
| 0373 | Silver City                | 184 x 1219                                                                          | -                                                                                   | S048                                                                                | S001                                                                                | Hammered                                                                            |
| 0858 | Stripe Oak Ice             | 610 x 610                                                                           | -                                                                                   | S009                                                                                | S001                                                                                | Natural                                                                             |
| 0848 | Swiss Oak Beige            | 184 x 1219                                                                          | 212 x 1239                                                                          | S011                                                                                | S011                                                                                | Natural                                                                             |
| 0795 | Swiss Oak Cashmere         | 184 x 1219                                                                          | -                                                                                   | S012                                                                                | S001                                                                                | Natural                                                                             |
| 0796 | Swiss Oak Golden           | 184 x 1219                                                                          | 212 x 1239                                                                          | S015                                                                                | S015                                                                                | Natural                                                                             |
| 0846 | Swiss Oak Pearl            | 184 x 1219                                                                          | 212 x 1239                                                                          | S014                                                                                | S014                                                                                | Natural                                                                             |
| 0504 | Twist                      | 184 x 1219                                                                          | 212 x 1239                                                                          | S039                                                                                | S039                                                                                | Natural                                                                             |
| 1285 | Urban Street Beige         | 184 x 1219                                                                          | -                                                                                   | S178                                                                                | S001                                                                                | Hammered                                                                            |
| 1283 | Urban Street Light         | 610 x 610                                                                           | -                                                                                   | S179                                                                                | S001                                                                                | Hammered                                                                            |
| 1284 | Urban Street Medium        | 610 x 610                                                                           | -                                                                                   | S180                                                                                | S001                                                                                | Hammered                                                                            |
| 1288 | White Lead Oak Blond       | 610 x 610                                                                           | -                                                                                   | S181                                                                                | S001                                                                                | Brushed                                                                             |
| 1289 | White Lead Oak Dark Beige  | 184 x 1219                                                                          | -                                                                                   | S182                                                                                | S001                                                                                | Brushed                                                                             |
| 1290 | White Lead Oak Shadow Grey | 184 x 1219                                                                          | -                                                                                   | S183                                                                                | S001                                                                                | Brushed                                                                             |
| 0584 | White Lime                 | 184 x 1219                                                                          | 212 x 1239                                                                          | S074                                                                                | S074                                                                                | Saw Effect                                                                          |

S001 : Blanc / White

# Bien plus que du sol

More than a floor

## Sous-couche / Underlayer

### Creation Solid Clic

Gerflor Acoustic 15dB



Code: 1798  
Format: 1m x 15lm

Gerflor Acoustic Plus 19dB



Code: 0704  
Format: 0.98m x 15.3lm

Gerflor Silence Plus 19dB



Code: 5949  
Format: 1.18m x 8.5lm

### Creation (Dry Back)

Gerflor Smart Fix 16dB



Code: 1698  
Format: 1m x 7.5lm

## Plinthe décor / Design skirting



Vinyl Code: 6086 + Color code / MDF Code: 5947 + Color code



**Plinthe blanche à peindre**  
White skirting can be painted over

Vinyl Code:  
6086 S001

MDF Code:  
5947S001

## Profilé multi-fonction décor / Design coverstrip



Aluminium code: 0647 + Color code - Format: 45mm x 0.90m  
**Coloris disponibles sur gerflor.fr / Available colors on gerflor.com**

3 usages



**1. Joint dilatation**  
Expansion gap



**2. Rampe**  
Ramp



**3. Seuil**  
Threshold

## Tapis d'entrée / Entrance mat

**Lames pré-adhésivées (épaisseur 12mm) / Quickmat Tiles: Pre-adhesived planks (12mm thick)**



Code: 1725, profiles 1726 and angles 1727 - **Sol de 4 à 6mm d'épaisseur** - adapted to 4 to 6mm thick products

# Nouveau traitement de surface

New surface treatment




## Durabilité renforcée

Enhanced durability



**Résistance aux micro-rayures**  
Micro scratch resistance

**Vue microscopique (x5) - Microscopic view (x5)**




**Vernis standard**  
Standard varnish

**Creation**



**Facilité d'entretien**  
Ease of maintenance

**Encrassement après entretien - Fouling after cleaning**



**Vernis standard**  
Standard varnish

**Creation**

## Aspect ultra mat

Ultra matt finish



**Brillance (test 60°) - Gloss level (60° test)**



**Vernis standard**  
Standard varnish

**Creation 2019 / Creation 2022**  
**Même matité**  
Unchanged visual aspect


**Protocoles d'entretien disponibles sur gerflor.fr**  
Maintenance guidelines available on gerflor.com

# Nos engagements pour un développement durable

## Our Commitments for a Sustainable future

### Toutes les gammes de produits Gerflor sont développées selon un modèle d'analyse de cycle de vie

All Gerflor product ranges are developed according to a life cycle analysis model



Les analyses de cycle de vie certifiées par un laboratoire indépendant sont disponibles dans les fiches de données environnementales et sanitaires (FDES)

Third-party verified life cycle analysis of our products can be found in their Environmental Product Declaration (EPD)

# Creation, la référence en développement durable

## Creation, the reference in sustainability




### Empreinte carbone

- Présence industrielle en Europe
- Certifications ISO14001 & 50001
- Énergie renouvelable

### Carbon footprint

- Manufacturing Footprint in Europe
- ISO14001 & 50001 certifications
- Renewable energy

3 sites de production en Europe / 3 factories in Europe



### Économie circulaire

- Produits 100% recyclables
- Jusqu'à 55% de contenu recyclé
- Solutions de pose sans colle
- Packaging carton 100% recyclé

### Circularity

- 100% recyclable products
- Up to 55% recycled content
- Adhesive Free solutions
- Packaging using 100% recycled cardboard



### Santé et sécurité

- 100% conforme Reach
- Sans phthalate\*
- Sans formaldéhyde
- Qualité de l'air intérieur : TVOC <10 µg/m³ après 28 jours (ISO 16000-6)


### Health and safety

- 100% Reach compliant
- Phthalate free\*
- Formaldehyde Free
- Indoor Air Quality: TVOC <10 µg/m³ after 28 days

\* Hors contenu recyclé  
\* Except recycled content



**we care / we act**



DURANGO TAUPE 0751  
DB 610 x 610



CURTON STONE LIGHT GREY 1275  
DB 457 x 914 | **SOLID CLIC** 389 x 729




DURANGO MOKA 0750  
DB 610 x 610



CURTON STONE LIGHT BEIGE 1276  
DB 457 x 914 | **SOLID CLIC** 389 x 729



BLOOM UNI TAUPE 0868  
DB 610 x 610 | **SOLID CLIC** 389 x 729



REGGIA IVORY 0861  
DB 457 x 914



BACK STREET 0748  
DB 457 x 914



URBAN STREET BEIGE 1285  
DB 610 x 610

## QR CODES

- Interior Designer
- Sample Order  
Échantillon

## Class 31

**DB**  
Creation 30 (Dry Back)

**SOLID CLIC**  
Creation 30 Solid Clic

## PACKAGING

| Format (mm)                   | m <sup>2</sup> /box | m <sup>2</sup> /pallet |
|-------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Creation 30</b> Design     |                     |                        |
| 457 x 914                     | 3.76                | 248.16                 |
| 610 x 610                     | 3.35                | 234.50                 |
| 184 x 1219                    | 3.36                | 241.92                 |
| 230 x 1500                    | 3.80                | 250.80                 |
| Chevron<br>184 x 1219         | 3.14                | 251.20                 |
| <b>Creation 30</b> Solid Clic |                     |                        |
| 212 x 1239                    | 2.10                | 113.50                 |
| 240 x 1461                    | 2.45                | 117.60                 |
| 389 x 729                     | 1.98                | 107.10                 |

More details, LRV/NCS on [gerflor.com](https://www.gerflor.com)  
Informations, LRV/NCS sur [gerflor.fr](https://www.gerflor.fr)

Protecshield™



OPPLAND STONE 1291  
DB 457 x 914



PARKER STATION 0374  
DB 610 x 610 | **SOLID CLIC** 389 x 729




RIVERSIDE 0436  
DB 610 x 610 | **SOLID CLIC** 389 x 729



SILVER CITY 0373  
DB 610 x 610



URBAN STREET MEDIUM 1284  
DB 610 x 610



CARMEL 0618  
DB 457 x 914 | **SOLID CLIC** 389 x 729



BLOOM UNI GREY 0869  
DB 610 x 610 | **SOLID CLIC** 389 x 729



URBAN STREET LIGHT 1283  
DB 610 x 610

DESIGN SHADE VARIATION:  
NIVEAU DE CONTRASTE DU DÉCOR /  Light /  
Léger  Medium /  
Moyen  High /  
Fort



OPPLAND STONE

CURTON STONE LIGHT BEIGE

# Creation 30



BROWNIE 0459  
DB 184 x 1219



BOSTONIAN OAK 0871  
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239



OAK FANTASY BROWN 1294  
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239



OAK FANTASY GREY 1295  
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239



MICHIGAN 0461  
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239



AMARANTE 0579  
DB 184 x 1219



QUARTET 0503  
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239



BUFFALO 0457  
DB 184 x 1219

## QR CODES

- Interior Designer
- Sample Order  
Échantillon

### Class 31

DB  
Creation 30 (Dry Back)

SOLID CLIC  
Creation 30 Solid Clic

## PACKAGING

| Format (mm)            | m²/box | m²/pallet |
|------------------------|--------|-----------|
| Creation 30 Design     |        |           |
| 457 x 914              | 3.76   | 248.16    |
| 610 x 610              | 3.35   | 234.50    |
| 184 x 1219             | 3.36   | 241.92    |
| 230 x 1500             | 3.80   | 250.80    |
| Chevron<br>184 x 1219  | 3.14   | 251.20    |
| Creation 30 Solid Clic |        |           |
| 212 x 1239             | 2.10   | 113.50    |
| 240 x 1461             | 2.45   | 117.60    |
| 389 x 729              | 1.98   | 107.10    |

More details, LRV/NCS on [gerflor.com](https://www.gerflor.com)  
Informations, LRV/NCS sur [gerflor.fr](https://www.gerflor.fr)

Protecshield™



CEDAR BROWN 0850  
DB 230 x 1500 | SOLID CLIC 240 x 1461



BOSTONIAN OAK HONEY 0851  
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239



BALLERINA 0347  
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239



WHITE LEAD OAK DARK BEIGE 1289  
DB 184 x 1219



OAK FANTASY HONEY 1296  
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239



QUARTET HONEY 0870  
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239



QUARTET FAUVE 0859  
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239



SWISS OAK GOLDEN 0796  
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239

DESIGN SHADE VARIATION:  
NIVEAU DE CONTRASTE DU DÉCOR /



Light /  
Léger



Medium /  
Moyen



High /  
Fort

# Creation 30



HONEY OAK 0441  
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239



RUSTIC OAK 0445  
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239



LONG BOARD 0455  
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239



BRAUKERNE NATURAL 1292  
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239



CEDAR PURE 0849  
DB 230 x 1500 | **SOLID CLIC** 240 x 1461



CAMBRIDGE 0465  
DB 184 x 1219



WHITE LEAD OAK BLOND 1288  
DB 184 x 1219



BRAUKERNE BEIGE 1293  
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239

## QR CODES

- Interior Designer
- Sample Order  
Échantillon

### Class 31

**DB**  
Creation 30 (Dry Back)

**SOLID CLIC**  
Creation 30 Solid Clic

## PACKAGING

| Format (mm)                   | m²/box | m²/pallet |
|-------------------------------|--------|-----------|
| <b>Creation 30</b> Design     |        |           |
| 457 x 914                     | 3.76   | 248.16    |
| 610 x 610                     | 3.35   | 234.50    |
| 184 x 1219                    | 3.36   | 241.92    |
| 230 x 1500                    | 3.80   | 250.80    |
| Chevron<br>184 x 1219         | 3.14   | 251.20    |
| <b>Creation 30</b> Solid Clic |        |           |
| 212 x 1239                    | 2.10   | 113.50    |
| 240 x 1461                    | 2.45   | 117.60    |
| 389 x 729                     | 1.98   | 107.10    |

More details, LRV/NCS on [gerflor.com](https://gerflor.com)  
Informations, LRV/NCS sur [gerflor.fr](https://gerflor.fr)

Protecshield™



TWIST 0504  
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239



NORTHWOOD MOKACCINO 0817  
DB 184 x 1219



SALENTO LIGHT GREY 1287  
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239



SALENTO BEIGE 1286  
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239



DESIGN SHADE VARIATION:  
NIVEAU DE CONTRASTE DU DÉCOR /



Light /  
Léger



Medium /  
Moyen



High /  
Fort

# Creation 30



CHEVRON HURRICANE 0809  
DB 184 x 1219



OXFORD 0061  
DB 184 x 1219



BOSTONIAN OAK GREY 0855  
DB 184 x 1219



AMADOR 0447  
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239



RANCH 0456  
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239  
230 x 1500



PAINT WOOD TAUPE 0856  
DB 184 x 1219



WHITE LEAD OAK SHADOW GREY 1290  
DB 184 x 1219



SWISS OAK CASHMERE 0795  
DB 184 x 1219

## QR CODES

- Interior Designer
- Sample Order  
Échantillon

## Class 31

DB  
Creation 30 (Dry Back)

SOLID CLIC  
Creation 30 Solid Clic

## PACKAGING

| Format (mm)            | m²/box | m²/pallet |
|------------------------|--------|-----------|
| Creation 30 Design     |        |           |
| 457 x 914              | 3.76   | 248.16    |
| 610 x 610              | 3.35   | 234.50    |
| 184 x 1219             | 3.36   | 241.92    |
| 230 x 1500             | 3.80   | 250.80    |
| Chevron<br>184 x 1219  | 3.14   | 251.20    |
| Creation 30 Solid Clic |        |           |
| 212 x 1239             | 2.10   | 113.50    |
| 240 x 1461             | 2.45   | 117.60    |
| 389 x 729              | 1.98   | 107.10    |

More details, LRV/NCS on [gerflor.com](http://gerflor.com)  
Informations, LRV/NCS sur [gerflor.fr](http://gerflor.fr)

Protecshield™



SWISS OAK BEIGE 0848  
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239



MALUA BAY 0448  
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239



ARENA 0060  
DB 184 x 1219



BOSTONIAN OAK BEIGE 0853  
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239



SWISS OAK PEARL 0846  
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239



WHITE LIME 0584  
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239



STRIPE OAK ICE 0858  
DB 184 x 1219



NORTHWOOD MACCHIATO 0816  
DB 184 x 1219

DESIGN SHADE VARIATION:  
NIVEAU DE CONTRASTE DU DÉCOR /



Light /  
Léger



Medium /  
Moyen



High /  
Fort

Non contractual imagery / Reproduction coloris non contractuelle



Creation 30

Creation 30  
Solid Clic

Design

| DESCRIPTION / BESCHREIBUNG / BESCHRIJVING / DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO / DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      |             |             |              |              |                         |              |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Total Thickness / Épaisseur totale / Gesamtdicke / Totale dikte / Espesor total /<br>Essessura total / Spessore totale                                                                                                                                                                                                                        | EN ISO 24346 | mm   | 2.00        |             |              |              |                         | 4.50         |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ASTM F386-02 | inch | 0.08        |             |              |              |                         | 0.18         |              |               |
| Thickness of the wearlayer / Épaisseur couche d'usure / Dicke der Nutzschicht /<br>Dikte van de slijtlaag / Espesor capa de uso / Essessura camada de desgaste /<br>Spessore strato di usura                                                                                                                                                  | EN ISO 24340 | mm   | 0.30        |             |              |              |                         | 0.30         |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ASTM F410-02 | inch | 0.012       |             |              |              |                         | 0.012        |              |               |
| Weight / Poids / Flächengewicht / Gewicht / Peso / Peso / Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                | EN ISO 23997 | g/m² | 3 460       |             |              |              |                         | 7118         |              |               |
| Size / Format / Afmetingen / Dimensiones / Dimensões / Dimensione                                                                                                                                                                                                                                                                             | ISO 24342    | mm   | 457 x 914   | 610 x 610   | 184 x 1219   | 230 x 1500   | Chevron<br>184 x 1219   | 212 x 1239   | 240 x 1461   | 389 x 729     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ASTM F 536   | inch | 18" x 36"   | 24" x 24"   | 7.25" x 48"  | 9" x 59"     | 7.25" x 48"             | 8.3" x 48.8" | 9.4" x 57.5" | 15.3" x 28.7" |
| Number of planks or tiles per box / Sqm per box - Nombre de lames ou dalles par<br>boîte / m² par boîte - Planken-/Fliesenanzahl pro Karton / m² pro Karton - Aantal<br>tegels/planken per verpakking/ aantal m² per verpakking - Numero doghe/piastre e<br>m² per scatola - Cantidad de losetas / Caja / Quantidade dosmosaicos / Caixa & m² | -            | -    | 9 / 3.76 m² | 9 / 3.35 m² | 15 / 3.36 m² | 11 / 3.80 m² | Chevron<br>14 / 3.14 m² | 8 / 2.10m²   | 7 / 2.45m²   | 7 / 1.98m²    |

CLASSIFICATION / CLASSIFICATION / KLASSIFIKATION / CLASSIFICATIE / CLASIFICACIONES / CLASSIFICAÇÕES / CLASSIFICAZIONI

|                                                                                                                                                                                             |                        |       |                  |  |  |  |  |                  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|
| Norm/Product Specification / Produktnorm / Norme /Spécification produit /<br>Technische eigenschappen / Normas / Normas / Norma prodotto                                                    | -                      | -     | EN ISO 10582     |  |  |  |  | EN ISO 10582     |  |  |
|                                                                                                                                                                                             | ASTM F 1700-04         | -     | Class III Type B |  |  |  |  | Class III Type B |  |  |
| European Classification /Classement européen / Europäische Klassifizierung /<br>Europese classificatie / Classificación europea / Classificação Europeia / Europea                          | EN ISO 10874           | class | 23 - 31          |  |  |  |  | 23 - 31          |  |  |
| Fire Rating / Classement Feu / Brandverhalten / Brand classificatie /Fuego / Fogo /<br>Reazione al fuoco                                                                                    | EN 13 501-1            | class | Bfl-s1           |  |  |  |  | Bfl-s1           |  |  |
| Static Electrical Propensity / Potentiel de charge / Begehaufladung / Elektrische<br>eigenschaften / Comportamiento electrostático / Comportamento electrostático /<br>Resistenza elettrica | EN 1815                | kV    | < 2              |  |  |  |  | < 2              |  |  |
| Slip Resistance Wet / Glissance humide / Rutschhemmung / Anti-slip /Deslizamiento<br>húmedo / Escorregamento húmido / Scivolosità umida <sup>(1)</sup>                                      | DIN 51130 /<br>BGR 181 | class | R10              |  |  |  |  | R10              |  |  |

PERFORMANCES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / TESTRESULTAAT / PERFORMANCE / CUALIDADES TÉCNICAS / CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |         |               |  |  |  |  |               |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------|--|--|--|--|---------------|--|--|
| Wear Resistance / Résistance à l'usure / Verschleißverhalten / Slijtvastheid /<br>Abrasión / Abrasão / Resistenza all'abrasione                                                                                                                                                                                 | EN 660.2         | mm³     | < 2.0         |  |  |  |  | < 2.0         |  |  |
| Wear Group / Groupe d'abrasion / Verschleißgruppe / Groep slijtvastheid / Grupo de<br>abrasión / Grupo de abrasão / Gruppo di abrasione                                                                                                                                                                         | QB 30            | group   | T             |  |  |  |  | T             |  |  |
| Type Binder content / Teneur en agent liant / Bindemittelgehalt / Contenido en<br>ligante / Conteúdo em ligante en agent                                                                                                                                                                                        | ISO 10582        | group   | I             |  |  |  |  | I             |  |  |
| Dimensional stability (norm) / Stabilité dimensionnelle (norme) / Maßstabilität<br>(norm) / Maatvastheid (norm) / Estabilidad Dimensional (Exigencia) / Estabilidade<br>dimensional (normalização) / Stabilità dimensionale (requisito normativo)                                                               | EN ISO 23999     | %       | ≤ 0.25        |  |  |  |  | ≤ 0.15        |  |  |
| Dimensional stability (average measured value) / Stabilité dimensionnelle (valeur<br>moyenne mesurée) / Maßstabilität (Durchschnittswert) / Maatvastheid<br>(gemeten gemiddelde waarde) / Estabilidad Dimensional (Valor medido) / Estabilidad<br>Dimensional (Valor medio) / Stabilità dimensionale (rilevata) | -                | %       | ≤ 0.10        |  |  |  |  | ~ 0.05        |  |  |
| Residual Indentation / Poinçonnement statique rémanent / Resteindruck /<br>Indrukbelasting / Punzonamiento / Punçoamento / Impronta                                                                                                                                                                             | EN ISO 24343-1   | mm      | ≤ 0.10        |  |  |  |  | ≤ 0.10        |  |  |
| Impact sound insulation / Isolation acoustique bruits de chocs /<br>Trittschallverbesserungsmaß / Geluidsisolatie / Acústica / Isolamento acústico                                                                                                                                                              | EN ISO 717-2     | dB      | 4             |  |  |  |  | 4             |  |  |
| Room Impact / Sonorité à la marche / Raumschall / Loopgeluid / Rumore al<br>calpestio / Sonoridad en la pisada / Sonoridade ao andar                                                                                                                                                                            | NF S 31074       | dB      | 77            |  |  |  |  | 79            |  |  |
| Castor chair test / Essai de la chaise à roulettes / Stuhlrollenbeanspruchung /<br>Rolweerstand bureaustoelen / Determinación del efecto de una silla con ruedas /<br>Resistência a cadeiras de rodas / Resistenza al passaggio di sed                                                                          | ISO 4918         | -       | OK            |  |  |  |  | OK            |  |  |
| Thermal Conductivity / Conductivité thermique / Wärmeleitfähigkeit / Thermische<br>weerstand / Conductividad térmica / Contutividade térmica / Resistenza termica /<br>Värmeledningsmotstånd / Varmemotstand                                                                                                    | EN ISO 10456     | W/(m.K) | 0.25          |  |  |  |  | 0.25          |  |  |
| Colour Fastness / Solidité lumière / Lichteetheit / Lichtechtheid / Resistencia a la<br>luz / Estabilidade das cores / Solidità alla luce                                                                                                                                                                       | EN ISO 105 - B02 | Degree  | ≥ 6           |  |  |  |  | ≥ 6           |  |  |
| Surface Treatment / Traitement de surface / Oberflächenvergütung /<br>Oppervlaktebehandeling / Tratamiento de superficie / Tratamento de superficie                                                                                                                                                             | -                | -       | ProtecShield™ |  |  |  |  | ProtecShield™ |  |  |
| Chemical Products Resistance / Résistance aux produits chimiques / Verhalten<br>gegenüber Chemikalien <sup>(2)</sup> / Chemische bestendigheid / Resistencia a los productos<br>químicos / Resistência aos produtos químicos / Resistenza ai prodotti chimici                                                   | EN ISO 26987     | -       | OK            |  |  |  |  | OK            |  |  |

ENVIRONMENT/INDOOR AIR QUALITY / QUALITE DE L'AIR INTERIEUR / UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT / AMBIENTE/QUALIDADE DO AR INTERIORENVIRONNEMENT/ MEDIO AMBIENTE/ CALIDAD INTERIOR DEL AIRE INTERIOR / MEIOAMBIENTE/QUALIDADE DO AR INTERIOR

|                                                                                                                                                                         |             |                   |             |  |  |  |  |             |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--|--|--|--|-------------|--|--|
| TVOC after 28 days / TVOC après 28 jours / TVOC (28 Tage) / TVOC (28 dagen) / TVOC<br>(28 dias) / TVOC (28 dias) / TVOC (28 giorni) / TVOC (28 dagar) / TVOC (28 dager) | ISO 16000-6 | micrograms<br>/m³ | < 10        |  |  |  |  | ≤ 10        |  |  |
| Certification /Zeugnis / Certificado / Certificação                                                                                                                     | -           | -                 | Floorscore® |  |  |  |  | Floorscore® |  |  |

CE MARKING / MARQUAGE CE / CE KENNZEICHNUNG / EG\_CONFORMITEITSMERK / MARCA DE CONFORMIDAD CE / MARCA DE CONFORMIDADE CE / MARCATURA CE DI CONFORMITA

|                                                                                    |          |   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | EN 14041 | - |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

(1) Ramp test with oil / Plan incliné avec huile / Schiefe Ebene  
(2) Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

**IMPORTANT:** The information contained in this document is valid from 01/05/2022 and is subject to change at any time without notice. In the context of constantly changing technology, our customers are responsible, prior to any use, for checking with us that this document is the version in force.

we care / we act Our Commitments for a Sustainable future



**CARBON FOOTPRINT\***  
-20 % kg  
CO<sub>2</sub> equivalent/m²  
between 2020 and 2025



**BIOSOURCED CONTENT\*\*\***  
10 % by 2025



**RECYCLED CONTENT**  
30 % by 2025



**ADHESIVE FREE\*\***  
35 % by 2025



**ANNUAL VOLUME RECYCLED**  
60 000 t by 2025



\* Scopes 1 and 2 defined in the GHG protocol \*\*\* % of activity with biosourced materials \*\* % of activity - adhesive free solution